



**MINALI MACCHINE s.r.l.** [www.minalimacchine.com](http://www.minalimacchine.com)

Macchine Marmo e Lamiera Via Colleoni, 4/1 - 2405 Cavernago (BG)-Italy-  
Tel. e Fax. 035/4426010 Cod. Fisc./ P.IVA 03395580164 e-mail: [daniele@minalimacchine.com](mailto:daniele@minalimacchine.com)



## **Pressa piegatrice Blue Line 125/3200**

### **Caratteristiche tecniche.**

Forza di lavoro	kN	1250
Lunghezza di piega	mm	3200
Lunghezza di piega fra i montanti	mm	2700
Apertura totale	mm	450
Incavo	mm	350
Corsa del pestone	mm	200
Gap di regolazione	mm	70
Altezza tavola di lavoro	mm	850
Potenza motore principale	KW	11
Capacità olio	L	400
Velocità di avvicinamento	mm/s	80
Velocità di lavoro	mm/s	9
Velocità di ritorno	mm/s	70

### **Pesi e dimensioni**

Peso	Kg	8000
Dimensioni		
Lunghezza	mm	3850
Profondità	mm	1720
Altezza	mm	2540



## **Struttura e Funzionamento**

La struttura della macchina è costruita in acciaio elettro saldato generosamente dimensionata per garantire alla macchina una grande rigidità.

La tipologia è a doppio cilindro idraulico per il controllo della discesa del pestone .  
La sincronizzazione della discesa è garantita dalla barra di torsione.

Il movimento del pestone può avere:

- Velocità di avvicinamento rapido
- Velocità di lavoro
- Velocità di risalita o ritorno

## **Posizionatore Estun E21 (opzione)**

- Controllo del registro posteriore e della corsa pestone
- Gestione dei motori con inverter
- Calcolo del numero di piegature
- 40 programmi memorizzabili
- 25 operazioni per ogni programma
- Operazione singola
- Funzione di recupero gioco vite
- Funzione di allontanamento durante la piega
- Unità di misura mm/pollici
- Lingua Inglese
- Manuale in Italiano



### Dotazioni standard

- Struttura a doppio cilindro
- Sincronizzazione mediante barra di torsione
- **Visualizzatore digitale registro**
- **Contatore digitale**
- Impianto elettrico **Shneider o Telemecanique**
- Componenti idraulici NOK made in Japan
- **Valvole principali Rexroth**
- Registro motorizzato
- Utensili superiore e inferiore
- Supporto frontale lamiera
- Macchina a norme CE
- Pedaliera mobile
- **Utensili standard**

### Condizioni di fornitura

Garanzia :	<u>12 mesi</u>
Merce :	<u>Franco NOSTRA SEDE</u>
Pagamento :	30% al'ordine saldo da concordare di comune accordo
Consegna :	<u>60 gg</u>

<b><u>Prezzo</u></b>	<b>€ 34.000,00 + Iva</b>
<b><u>Posizionatore Estun E21</u></b>	<b>€ 2.800,00 + Iva</b>